



Pozn. č. 1
- ULOŽENIE I160 DO STENY OBJEKTU SO 01 REALIZOVAŤ AKO KLZNÉ ULOŽENIE NA PRIPRAVENÚ PLATNÚ V BETONOVOM BLOKU.
- ZABEZPEČIŤ PROTI NADVIHNUTIU ZARÁŽKAMI, ZARÁŽY ZAHRNUTÉ V REZERVE
- BET. BLOK S PLATNOU RIEŠI SO 01

POZNÁMKY:
- OCELOVÁ KONŠTRUKCIA ZVAROVANÁ A SKRUTKOVANÁ, MATERIÁL S235
- TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRADZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU A NEOBSAHUJE NIEKTORÉ ŠPECIFIKÁ DETAILOV A PRÍPOJOV, KTORÉ BUDÚ PREDMETOM VÝROBNEJ DOK.
- OC. KONŠTRUKCIU NATRIEŤ PROTI KORÓZII 2x ZÁKLADNÝM NÁTEROM A VRCHNÝM NÁTEROM
- PRED ZACATÍM VÝROBY OCELOVEJ KONŠTRUKCIE JE NUTNÉ VŠETKY ROZMERY EXISTUJUCICH KONŠTRUKCIÍ PREMERAT A AŽ NASLEDNE ZACAT VYRABAT OCELOVÚ KONŠTRUKCIU

REVÍZIA	DÁTUM	O B S A H			MENO	PODPIS
MERÍTKO	DÁTUM	KRESLIL	PROJEKTANT	ZODP. PROJ.	HIP	STATIKA
1:50	01/2017	ING. PETER KONDRA	ING. RADOŠLAV MATEJKA	Mgr.A. Richard Kalmár	ING. MATEJKA	
STAVBA	Novostavba tržnice, mesto Filákov					POČET A4: 3
STAVEBNÍK	Mesto Filákov, Radničná 25, 986 01 Filákov					PROFESIA: STATIKA
STAV. OBJEKT	SO 03 – STÁNKY					POR. ČÍSLO: 03–02
ČASŤ	C.3–02 STATIKA					STUPEŇ PROJEKTU: RP
OBSAH VÝKRESU	PÔDORYS STRECHY					STATUS VÝKRESU: FINAL
RMStat s.r.o Nám. A. Hlinku 1912/38, 034 01 Ružomberok			ARCHÍVNE ČÍSLO : 2017–01–ST–RP–V–03–02			REVÍZIA: