


## 1.1.1

# Detail u atiky s oplechováním

## Mechanicky kotvený systém



- 1 stropní betonová konstrukce
- 2 Sarnavap parotěsná vrstva
- 3 Sarnatape 20 těsnicí páska
- 4 tepelná izolace
- 5 tepelná izolace atiky EPS 50 mm
- 6 OSB deska 18 mm
- 7 mechanické kotvení Sarnabar se svařovací šňůrou
- 8 hydroizolační fólie, mechanicky kotvená
- 9 hydroizolační fólie, celoplošně lepená
- 10 ocelová příponka
- 11 oplechování atiky
- 12 těsnicí páska

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikací v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).



**Sika CZ, s.r.o.**  
Bystrcká 1132/36  
CZ-624 00 Brno

Tel.: +420 546 422 464  
Fax: +420 546 422 400  
[www.sika.cz](http://www.sika.cz)



**Sarnafil®**