

POZNÁMKY


- DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA VÝPLNÍ OVOROV (OKIEN) MUSÍ BYŤ ODSÚHLASENÁ ARCHITEKTOM !!!
  - OTVORY S OKNAMI SO ZNIŽENÝM PARAPETOM JE NUTNÉ OPATRIŤ ZÁBRADLIAMI, KTORÉ NIE SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA, SÚVISIA S VÝKRESMI ZAMOČNÍCKYCH VÝROBKOV
  - ZMYSEL OTVÁRANIA DVERÍ A OKIEN JE VYZNAČENÝ PRI POHLADE NA FASÁDU, RESP. VNÚTORNOM OTVARANÍ PRI POHLADE ZO STRANY ZÁVESOV. ZNAČENIE OTVÁRANIA V SMERE POHLADU ČIARKOVANOU ČIAROU, V PROTISMERE POHLADU PLNOU ČIAROU.
  - PRED VÝROBOU PLASTOVÝCH VÝROBKOV JE NUTNÉ ZAMERANIE ZREALIZOVANÝCH OTVOROV VYBRANÝM DODAVATELOM, TÝM SA MOŽU UPRAVIŤ UVEDENÉ ROZMERY VÝROBKOV. PRED VÝROBOU JE TIEŽ NUTNÉ OVERIŤ, ČI NEBUDÚ KRÍDLA V KOLÍZI S OBLIČNÝMI KONŠTRUKCIAMI (STENOU, TRÁMOM,...)
  - OKENNÉ OTVORY OSADENÉ V KONŠTRUKCIÁCH BEZ NADPRAŽÍ JE NUTNÉ RIEŠIŤ S ROZŠÍRENÝM HORNÝM RÁMOM
  - VNÚTORNÝ PARAPET: BIELA LAMINOVANÁ PARAPETNÁ DREVOTRIESKOVÁ DOSKA ,šírka 250 mm (napr.WERZALIT)
  - VONKAŠÍ PARAPET: Z HLBKOVO POZINKOVANÉHO PLECHU –POPLASTOVANÉHO. FAREBNOSŤ PODLA ARCHITEKTURY
- r.š. 150 mm

PRED ZAPOČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC ROZMERY NA STAVBE SKONTROLOVAŤ !!!

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU ARCHITEKTONICKÉHO DIELA A PODLEHA ZÁKONU O AUTORSKOM PRÁVE. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASŤI PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA A PRETO POUŽIŤAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM AUTORA.

ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONAŤ IBA S PISOMNÝM SÚHLASOM AUTORA !!!

AUTOR	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL		
Ing. Zs. Zsélyi		Ing. Zs. Zsélyi	Ing. Zs. Zsélyi		
INVESTOR: Mesto Filákovo , Radničná 25 , 986 01 Filákovo					
STAVBA: <i>STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE VYTVORENIE ODBORNEJ UČEBNE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE -ul. Mládežnícka , 986 01 Filákovo</i>					
OBSAH:				FORMÁT	2x A4
				DÁTUM	máj 2020
				STUPEN	STAV.ÚPRAVY
				Č.ZAKÁŽKY	
MIERKA:				C.VÝK.R.:	
Výpis okien a dverí				1:50	E-04

										PLASTOVÉ OKNO 1800x2400 OTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ		0 1		OZNAČENIE ROZMER		0/1			
												MATERIÁL: PLASTOVÉ  SCHÉMA VÝROBKU		POZN.		Stavebné úpravy		ZŠ Ul. Mládežnícka, Filádkovo	
										– min. 6–KOMOROVÝ SYSTÉM S TROJITÝM ZASKLENÍM A min. TROJITÝM SYSTÉMOM TESNENIA									
POVRCHOVÁ ÚPRAVA A TVAR KOVANIA : (PODL'A VÝBERU ARCHITEKTA PO DOHODE S INVESTOROM), CELOOVBVODOVÉ KOVANIE												VRCHNÉ KOVANIE							
6–KOMOROVÝ RÁM S 2 mm OCELOVOU VÝSTUHOU, 6–KOMOROVÉ KRÍDLO S LEPENÝM TROJSKLOM A TEPLÝM RÁMIKOM TGI/W, S 3–VYMENITELNÝMI TESNENIAMÍ V PROFILE Ug,min=0,6 W.m-zK-1 / Uf,min=1,1 W.m-zK-1 / g,min=0,5												ZASKLENIE							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA : PODL'A VÝBERU ARCHITEKTA PO DOHODE S INVESTOROM												FAREBNÝ ODTIEŇ NÁTERU							
												1.NP		4		POČET KUSOV			
												SPOLU 4							